

感染症罹患後の登園許可についての医師の意見書

意見書

大麻藤認定こども園園長殿

園児名・ _____

病名「 _____ 」

年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

年 月 日

医療機関 _____

医師名・ _____ (印)

こども園は、乳幼児が長時間生活を共にする場所です。感染症の集団内での発生や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。

感染力のある機関に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所生活が可能となる状態となつてからの登園であるようにご配慮下さい。

○医師が記入した意見書が必要なことがある感染症（但し、一律に提出が必要なわけではありません）

（札幌市乳幼児園医協議会編「子どもと感染症」参照）

感染症名	潜伏期	感染しやすい時期	登園の目安
麻疹（はしか）	9～12日	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	1～3週	症状がある期間(発症後24時間から3日程度までが最も感染力が強い)	発症後最低5日間かつ解熱した後3日を経過してから
風しん(三日はしか)	2～3週	発しん出現の前7日から後7日間くらい	発しんが消失してから
水痘(水ぼうそう)	2～3週	発しん出現1～2日前からかさぶた形成まで	発しんがかさぶたになった後 (但し、手のひら、足の裏は除く)
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	2～3週	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好であること
結核			感染の恐れがなくなってから
咽頭結膜熱(プール熱) (アデノウイルス)	5～7日	発熱、充血等症状が出現した数日間	主要症状が消失した後、2日を経過してから
流行性角結膜炎 (アデノウイルス)	4～7日	充血、目やに等症状が出現した数日間	結膜炎症状が消失してから
百日咳	1～2週	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失してから、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了してから
腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26等)	3～8日		伝染の恐れがないと認められた後

* 医師の意見書を医療機関に依頼する際には、原則、文書料が発生いたします。

（札幌市乳幼児園医協議会）